
Spray Inox Natural IN 316

INSTRUÇÕES

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20-25 cm da superfície a pintar. Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado. Antes de usar consulte a ficha técnica em www.denbraven.pt



Ref	Conteúdo	Cores	Caixas
IN 316	400ml	INOX	12 unidades





Spray Inox Natural IN 316

Pintura decorativa e protetora com alto poder de cobertura, graças à sua composição baseada em resinas e pigmentos especiais que conferem uma elevada resistência e brilho. Permite pintar e/ou retocar metais, madeira, pedra, barro, plásticos, etc., por forma a obter uma superfície homogénea, com aspecto idêntico ao aço inox. Secagem rápida. Baixo teor de COV's. Excelente aderência às superfícies, mesmo com baixas temperaturas.

Aplicações:

Mobiliário em inox. Reparação de superfícies danificadas, conferindo-lhes um aspeto idêntico ao inox original.Retogues em peças previamente soldadas

Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais informações sobre o IN 316 Spray Inox Natural









Visite o nosso canal do Youtube

A Tectane® oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos.

Use este QR code e aceda diretamente aos vídeos da Tectane

